

**TABELLA A**

<b>ESPERTO JUNIOR classi di laurea: LM 35 (Ing. ambiente e territorio) LM-23 (Ing. civile)</b>		
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>TITOLI/CV</b>		
Voto di laurea	<= 100	<b>0</b>
	>100 e < 106	<b>2</b>
	>= 106 e < 110	<b>3</b>
	= 110	<b>4</b>
	= 110 e lode	<b>6</b>
Dottorato di ricerca in comparti non specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>2</b>
Dottorato di ricerca in comparti specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>4</b>
Valutazione del C.V.	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 20</b>
<b>COLLOQUIO</b>		
Conoscenza dei processi e delle tecnologie adottate negli impianti di potabilizzazione	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza dei processi e delle tecnologie adottate negli impianti di depurazione di acque reflue	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza dell'organizzazione degli schemi idrici di captazione adduzione e distribuzione delle risorse idriche	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza dell'organizzazione delle reti di drenaggio urbano e relativi impianti	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza della normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione delle risorse idriche e di acque per uso potabile	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza della normativa regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria del settore fognario e depurativo	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza del quadro regolatorio del Servizio Idrico Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica ed alle direttive ARERA per la formulazione del Programma degli interventi	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza delle procedure di attuazione dei Lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>

(\*) verrà valutato solo n. 1 Dottorato di ricerca indipendentemente dalla sua specificità

**TABELLA B**

<b>ESPERTO SENIOR classi di laurea: LM 35 (ambiente e territorio) - LM-23 (Civile)</b>		
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>TITOLI/CV</b>		
Voto di laurea	≤ 100	<b>0</b>
	>100 e < 106	<b>2</b>
	≥ 106 e < 110	<b>3</b>
	= 110	<b>4</b>
	= 110 e lode	<b>6</b>
Dottorato di ricerca in comparti non specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>2</b>
Dottorato di ricerca in comparti specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>4</b>
Avere maturato significativa esperienza lavorativa nel campo delle attività connesse al SII (comparti idrico, fognario e depurativo) per conto di enti pubblici/società pubbliche o private concessionarie di servizi	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 10</b>
Avere maturato significativa esperienza nella programmazione e pianificazione di interventi nel settore del SII	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 6</b>
Valutazione complessiva del C.V.	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 4</b>
<b>COLLOQUIO</b>		
Conoscenza dei processi e delle tecnologie adottate negli impianti di potabilizzazione	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza dei processi e delle tecnologie adottate negli impianti di depurazione di acque reflue	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza dell'organizzazione degli schemi idrici di captazione adduzione e distribuzione delle risorse idriche	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza dell'organizzazione delle reti di drenaggio urbano e relativi impianti	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza della normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione delle risorse idriche e di acque per uso potabile	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza della normativa regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria del settore fognario e depurativo	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza del quadro regolatorio del Servizio Idrico Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica ed alle direttive ARERA per la formulazione del Programma degli interventi	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Avere approfondita conoscenza delle procedure di attuazione dei Lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, norme sulla Direzione dei lavori e Linee Guida ANAC	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>

(\*) verrà valutato solo n. 1 Dottorato di ricerca indipendentemente dalla sua specificità

**TABELLA C**

<b>ESPERTO JUNIOR classe di laurea: LM-28 (Ing. Elettrica)</b>		
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>TITOLI/CV</b>		
Voto di laurea	<= 100	<b>0</b>
	>100 e < 106	<b>2</b>
	>= 106 e < 110	<b>3</b>
	= 110	<b>4</b>
	= 110 e lode	<b>6</b>
Dottorato di ricerca in comparti non specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>2</b>
Dottorato di ricerca in comparti specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>4</b>
Valutazione del C.V.	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 20</b>
<b>COLLOQUIO</b>		
Conoscenza dei processi e tecnologie adottate negli impianti di potabilizzazione, depurazione ed in genere dal servizio del SII	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza della configurazione di reti di impianti tecnologici (elettrici, antincendio, climatizzazione e ventilazione, etc.)	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza dei processi di automazione degli impianti e dei sistemi di telecontrollo	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza dell'utilizzo di software specifici per il dimensionamento delle opere tecnologiche	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza della normativa regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria in materia di SII	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza della normativa tecnica di settore (norme CEI, UNI, ISO, etc.)	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza del quadro regolatorio del Servizio Idrico Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica ed alle direttive ARERA per la formulazione del Programma degli interventi	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza delle procedure di attuazione dei Lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>

(\*) verrà valutato solo n. 1 Dottorato di ricerca indipendentemente dalla sua specificità

**TABELLA D**

<b>ESPERTO SENIOR classe di laurea: LM-28 (Ing. Elettrica)</b>		
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>TITOLI/CV</b>		
Voto di laurea	<= 100	<b>0</b>
	>100 e < 106	<b>2</b>
	>= 106 e < 110	<b>3</b>
	= 110	<b>4</b>
	= 110 e lode	<b>6</b>
Dottorato di ricerca in comparti non specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>2</b>
Dottorato di ricerca in comparti specifici del SII (comparti idrico, fognario e depurativo) (*)	Si/No	<b>4</b>
Avere maturato significativa esperienza lavorativa nel campo delle attività connesse al SII (comparti idrico, fognario e depurativo), con particolare riferimento al settore dell'ingegneria industriale (impianti tecnologici), per conto di enti pubblici/società pubbliche o private concessionarie di servizi	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 10</b>
Avere maturato significativa esperienza nella programmazione e pianificazione di interventi nel settore del SII	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 6</b>
Valutazione complessiva del C.V.	Valutazione delle dichiarazioni rese nel CV	<b>Min. 0 Max 4</b>
<b>COLLOQUIO</b>		
Conoscenza dei processi e tecnologie adottate negli impianti di potabilizzazione, depurazione ed in genere dal servizio del SII	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza della configurazione di reti di impianti tecnologici (elettrici, antincendio, climatizzazione e ventilazione, etc.)	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 15</b>
Conoscenza dei processi di automazione degli impianti e dei sistemi di telecontrollo	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza dell'utilizzo di software specifici per il dimensionamento delle opere tecnologiche	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 10</b>
Conoscenza della normativa regionale (Sicilia), nazionale e comunitaria in materia di SII	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza della normativa tecnica di settore (norme CEI, UNI, ISO, etc.)	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Conoscenza del quadro regolatorio del Servizio Idrico Integrato di ARERA con specifico riferimento alle Delibere relative alla Qualità tecnica ed alle direttive ARERA per la formulazione del Programma degli interventi	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>
Avere approfondita conoscenza delle procedure di attuazione dei Lavori pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, norme sulla Direzione dei lavori e Linee Guida ANAC	Valutazione della conoscenza	<b>Min. 0 Max 5</b>

(\*) verrà valutato solo n. 1 Dottorato di ricerca indipendentemente dalla sua specificità